

iQ500

KG36EAL43

Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes finition inox, côtés chromé-
metal

A+++



Combiné iQ500 coolEfficiency avec la classe énergétique A+++, technologie lowFrost et compartiment coolBox pour conserver viandes et poissons frais 2x plus longtemps

- ✓ Appareil A+++ : réfrigération très efficace
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ coolBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- ✓ crisperBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Touches sensibles : un contrôle facile et précis de toutes les fonctions de l'appareil

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil (mm) : 600
Hauteur (mm) : 1860
Profondeur appareil (mm) : 650
Poids net (kg) : 79,0
Niche d'encastrement (mm) : x 0 x 0
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
Brasseur de froid : non
Réfrigération rapide : Oui
Congélation rapide : Oui
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 1
Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Étagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
Certificats de conformité : VDE
Couleur de l'appareil : inox look
Porte habillable : impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 75.98 x 25.98 x 30.31
Poids net (lbs) : 174
Poids brut (lbs) : 185

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs#



iQ500

KG36EAL43

Réfrigérateur-congélateur combiné Portes finition inox, côtés chromé- metal

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++
- Consommation énergétique: 149 kWh/an
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température

•

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Touche Super-congélation
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Poignées verticales
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 214 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 4 tablettes en verre sécurit; 2 réglables en hauteur, dont
- Clayette à bouteilles chromée
- coolBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 DividerBox dans CrisperBox
- 3 Supports en contreporte, dont 1 avec easyLift et 1 compartiment crèmerie, trappe à fonction push-push

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Autonomie en cas de panne : 35 h
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Indications de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

INFORMATIONS GENERALES

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ500
KG36EAL43
Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes finition inox, côtés chromé-
metal

Cotes



| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g | h |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (poignée intérieure) | 1780 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 680 |
| KGV33 (poignée extérieure) | 1780 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 600 | 680 |
| KGV36 / KGE36 (poignée intérieure) | 1880 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 600 | 680 |
| KGV36 / KGE36 (poignée extérieure) | 1880 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 600 | 680 |

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée et arêtes arrondies
- d: Profondeur de l'élément sans arêtes arrondies
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée et arêtes arrondies
- g: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtes arrondies
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtes arrondies

Mesures en mm